Osinergmin
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

Sistema de Información de los Costos de Conexión "SICONEX"

EMPRESA : Electro Sur Este

Listado de Tipos de Conexión

Código	Descripción	Materiales	Stock	Recursos Mano	Recursos Transporte y Equipos	Gastos Generales	Total
BT	**Conexión en Baja Tensión**						
RR	**Rotura y Resane**						
VE	**Vereda**						
BTRRVE000000	Conexión en Baja Tensión, Rotura y Resane de Vereda	10.54	0.72	36.46	5.03	7.29	43.75
BTA	**Conexión en Baja Tensión 220V**						
1	**Monofásica**						
C1.1	**hasta 3 kW**						
BTA1C1.1AAASBT5A0000	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea, acometida simple, BT5A	192.34	13.11	261.72	13.68	52.34	314.06
BTA1C1.1AAASBT5B2000	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea, acometida simple, BT5B, 2 hilos	40.68	2.78	91.40	13.68	18.28	109.68
BTA1C1.1AAASBT5B200R	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea, acometida simple, BT5B, 2 hilos, Rural	43.77	2.99	103.71	20.40	20.74	124.45
BTA1C1.1AAASBT5B3000	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea, acometida simple, BT5B, 3 hilos	38.92	2.66	89.52	13.68	17.90	107.42
BTA1C1.1AAASBT5B300R	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea, acometida simple, BT5B, 3 hilos, Rural	42.01	2.87	100.88	20.40	20.18	121.06
BTA1C1.1AAASBT600000	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea, acometida simple, BT6	30.35	2.08	73.86	11.17	14.77	88.63
BTA1C1.1AAASBT702BC0	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea, acometida simple, BT7, 2 hilos, bicuerpo, códigos	141.54	9.65	199.13	13.68	39.83	238.96
BTA1C1.1AAASBT702BCR	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea, acometida simple, BT7, 2 hilos, bicuerpo, códigos, Rural	186.69	12.73	254.80	19.75	50.96	305.76
BTA1C1.1AAASBT703BC0	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea, acometida simple, BT7, 3 hilos, bicuerpo, códigos	183.60	12.52	244.06	13.68	48.81	292.87
BTA1C1.	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea,	186.69	12.73	259.78	21.15	51.96	311.74

Listado de Tipos de Conexión

Código	Descripción	Materiales	Stock	Recursos Mano	Recursos Transporte y Equipos	Gastos Generales	Total
1AAASBT703BCR	acometida simple, BT7, 3 hilos, bicuerpo, códigos, Rural						
BTA1C1.1ASASBT5A0000	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT5A	198.54	13.53	317.49	18.00	63.50	380.99
BTA1C1.1ASASBT5B2000	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT5B, 2 hilos	46.88	3.20	147.17	18.00	29.43	176.60
BTA1C1.1ASASBT5B3000	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT5B, 3 hilos	45.12	3.08	145.29	18.00	29.06	174.35
BTA1C1.1ASASBT600000	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT6	36.55	2.50	119.70	14.55	23.94	143.64
BTA1C1.1ASASBT702BC0	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT7, 2 hilos, bicuerpo, códigos	147.74	10.07	254.90	18.00	50.98	305.88
BTA1C1.1ASASBT703BC0	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT7, 3 hilos, bicuerpo, códigos	189.80	12.94	299.83	18.00	59.97	359.80
BTA1C1.1SSASBT5A0000	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red subterránea, acometida simple, BT5A	204.20	13.91	317.56	18.48	63.51	381.07
BTA1C1.1SSASBT5B2000	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red subterránea, acometida simple, BT5B, 2 hilos	52.54	3.58	137.31	17.54	27.46	164.77
BTA1C1.1SSASBT5B3000	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red subterránea, acometida simple, BT5B, 3 hilos	50.78	3.46	135.43	17.54	27.09	162.52
BTA1C1.1SSASBT600000	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red subterránea, acometida simple, BT6	42.21	2.88	119.77	15.03	23.95	143.72
BTA1C1.1SSASBT702BC0	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red subterránea, acometida simple, BT7, 2 hilos, bicuerpo, códigos	153.40	10.45	254.97	18.48	50.99	305.96
BTA1C1.1SSASBT703BC0	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red subterránea, acometida simple, BT7, 3 hilos, bicuerpo, códigos	195.46	13.32	299.90	18.48	59.98	359.88
C1.2	**de 3 kW hasta 10 kW**						
BTA1C1.2AAASBT5A0000	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT5A	198.01	13.49	267.29	13.68	53.46	320.75
BTA1C1.2AAASBT5B2000	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT5B, 2 hilos	46.35	3.16	96.97	13.68	19.39	116.36
BTA1C1.2AAASBT5B3000	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT5B, 3 hilos	44.59	3.04	95.09	13.68	19.02	114.11
BTA1C1.2AAASBT600000	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT6	36.02	2.46	79.43	11.17	15.89	95.32
BTA1C1.2AAASBT702BC0	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT7, 2 hilos, bicuerpo, códigos	147.21	10.03	204.70	13.68	40.94	245.64

Listado de Tipos de Conexión

Código	Descripción	Materiales	Stock	Recursos Mano	Recursos Transporte y Equipos	Gastos Generales	Total
BTA1C1.2AAASBT703BC0	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT7, 3 hilos, bicuerpo, códigos	189.27	12.90	249.63	13.68	49.93	299.56
BTA1C1.2ASASBT5A0000	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT5A	199.86	13.62	318.42	18.00	63.68	382.10
BTA1C1.2ASASBT5B2000	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT5B, 2 hilos	48.20	3.29	148.10	18.00	29.62	177.72
BTA1C1.2ASASBT5B3000	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT5B, 3 hilos	46.44	3.17	146.22	18.00	29.24	175.46
BTA1C1.2ASASBT600000	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT6	37.87	2.59	120.63	14.55	24.13	144.76
BTA1C1.2ASASBT702BC0	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT7, 2 hilos, bicuerpo, códigos	149.06	10.16	255.83	18.00	51.17	307.00
BTA1C1.2ASASBT703BC0	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT7, 3 hilos, bicuerpo, códigos	191.12	13.03	300.76	18.00	60.15	360.91
BTA1C1.2SSASBT5A0000	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple, BT5A	205.52	14.00	318.49	18.48	63.70	382.19
BTA1C1.2SSASBT5B2000	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple, BT5B, 2 hilos	53.86	3.67	138.24	17.54	27.65	165.89
BTA1C1.2SSASBT5B3000	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple, BT5B, 3 hilos	52.10	3.55	136.36	17.54	27.27	163.63
BTA1C1.2SSASBT600000	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple, BT6	43.53	2.97	120.70	15.03	24.14	144.84
BTA1C1.2SSASBT702BC0	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple, BT7, 2 hilos, bicuerpo, códigos	154.72	10.54	255.90	18.48	51.18	307.08
BTA1C1.2SSASBT703BC0	Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple, BT7, 3 hilos, bicuerpo, códigos	196.78	13.41	300.83	18.48	60.17	361.00
3	**Trifásica**						
C2.1	**hasta 10 kW**						
BTA3C2.1AAASBT200000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT2	412.55	28.09	608.27	46.08	121.65	729.92
BTA3C2.1AAASBT300000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT3	412.55	28.09	608.27	46.08	121.65	729.92
BTA3C2.1AAASBT400000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT4	412.55	28.09	608.27	46.08	121.65	729.92

Listado de Tipos de Conexión

Código	Descripción	Materiales	Stock	Recursos Mano	Recursos Transporte y Equipos	Gastos Generales	Total
BTA3C2.1AAASBT5A0000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT5A	379.70	25.85	478.82	22.25	95.76	574.58
BTA3C2.1AAASBT5B0000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT5B	75.19	5.12	149.87	21.36	29.97	179.84
BTA3C2.1AAASBT600000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT6	56.01	3.81	122.70	18.51	24.54	147.24
BTA3C2.1ASASBT200000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT2	416.12	28.33	663.10	53.13	132.62	795.72
BTA3C2.1ASASBT300000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT3	416.12	28.33	663.10	53.13	132.62	795.72
BTA3C2.1ASASBT400000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT4	416.12	28.33	663.10	53.13	132.62	795.72
BTA3C2.1ASASBT5B0000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT5B	78.76	5.36	204.70	28.41	40.94	245.64
BTA3C2.1ASASBT600000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT6	59.58	4.05	167.60	24.62	33.52	201.12
BTA3C2.1SSASBT200000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple, BT2	424.51	28.90	662.48	47.47	132.50	794.98
BTA3C2.1SSASBT300000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple, BT3	424.51	28.90	662.48	47.47	132.50	794.98
BTA3C2.1SSASBT400000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple, BT4	424.51	28.90	662.48	47.47	132.50	794.98
BTA3C2.1SSASBT5A0000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple, BT5A	391.66	26.66	528.06	23.17	105.61	633.67
BTA3C2.1SSASBT5B0000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple, BT5B	87.15	5.93	204.08	22.75	40.82	244.90
BTA3C2.1SSASBT600000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple, BT6	67.97	4.62	166.98	18.96	33.40	200.38
C2.2	**de 10 kW hasta 20 kW**						
BTA3C2.2AAASBT200000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea, acometida simple, BT2	443.69	30.21	635.21	45.55	127.04	762.25
BTA3C2.2AAASBT300000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea, acometida simple, BT3	443.69	30.21	635.21	45.55	127.04	762.25
BTA3C2.2AAASBT400000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea, acometida simple, BT4	443.69	30.21	635.21	45.55	127.04	762.25
BTA3C2.	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red	456.36	31.07	648.47	46.78	129.69	778.16

Listado de Tipos de Conexión

Código	Descripción	Materiales	Stock	Recursos Mano	Recursos Transporte y Equipos	Gastos Generales	Total
2AAASBT5A0000	aérea, acometida simple, BT5A						
BTA3C2.2AAASBT5B0000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea, acometida simple, BT5B	79.35	5.40	147.99	20.83	29.60	177.59
BTA3C2.2AAASBT600000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea, acometida simple, BT6	60.17	4.09	120.82	17.98	24.16	144.98
BTA3C2.2ASASBT200000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT2	443.74	30.22	689.34	52.85	137.87	827.21
BTA3C2.2ASASBT300000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT3	443.74	30.22	689.34	52.85	137.87	827.21
BTA3C2.2ASASBT400000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT4	443.74	30.22	689.34	52.85	137.87	827.21
BTA3C2.2ASASBT5A0000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT5A	456.41	31.08	702.60	54.08	140.52	843.12
BTA3C2.2ASASBT5B0000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT5B	79.40	5.41	202.12	28.13	40.42	242.54
BTA3C2.2ASASBT600000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT6	60.22	4.10	165.02	24.34	33.00	198.02
BTA3C2.2SSASBT200000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red subterránea, acometida simple, BT2	451.88	30.77	687.22	46.94	137.44	824.66
BTA3C2.2SSASBT300000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red subterránea, acometida simple, BT3	451.88	30.77	687.22	46.94	137.44	824.66
BTA3C2.2SSASBT400000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red subterránea, acometida simple, BT4	451.88	30.77	687.22	46.94	137.44	824.66
BTA3C2.2SSASBT5A0000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red subterránea, acometida simple, BT5A	464.55	31.63	700.48	48.17	140.10	840.58
BTA3C2.2SSASBT5B0000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red subterránea, acometida simple, BT5B	87.54	5.96	200.00	22.22	40.00	240.00
BTA3C2.2SSASBT600000	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red subterránea, acometida simple, BT6	68.36	4.65	162.90	18.43	32.58	195.48
C3.1	**de 20 kW hasta 50 kW**						
BTA3C3.1AAASBT2	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea, acometida simple, BT2	823.92	56.10	1037.28	44.97	207.46	1244.74
BTA3C3.1AAASBT3	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea, acometida simple, BT3	823.92	56.10	1037.28	44.97	207.46	1244.74
BTA3C3.1AAASBT4	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea, acometida simple, BT4	823.92	56.10	1037.28	44.97	207.46	1244.74

Listado de Tipos de Conexión

Código	Descripción	Materiales	Stock	Recursos Mano	Recursos Transporte y Equipos	Gastos Generales	Total
BTA3C3.1AAASBT5A	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea, acometida simple, BT5A	823.92	56.10	1037.28	44.97	207.46	1244.74
BTA3C3.1AAASBT5B	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea, acometida simple, BT5B	823.92	56.10	1037.28	44.97	207.46	1244.74
BTA3C3.1ASASBT2	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT2	659.62	44.91	923.58	56.09	184.72	1108.30
BTA3C3.1ASASBT3	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT3	659.62	44.91	923.58	56.09	184.72	1108.30
BTA3C3.1ASASBT4	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT4	659.62	44.91	923.58	56.09	184.72	1108.30
BTA3C3.1ASASBT5A	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT5A	659.62	44.91	923.58	56.09	184.72	1108.30
BTA3C3.1ASASBT5B	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT5B	659.62	44.91	923.58	56.09	184.72	1108.30
BTA3C3.1SSASBT2	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red subterránea, acometida simple, BT2	675.22	45.97	937.61	52.99	187.52	1125.13
BTA3C3.1SSASBT3	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red subterránea, acometida simple, BT3	675.22	45.97	937.61	52.99	187.52	1125.13
BTA3C3.1SSASBT4	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red subterránea, acometida simple, BT4	675.22	45.97	937.61	52.99	187.52	1125.13
BTA3C3.1SSASBT5A	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red subterránea, acometida simple, BT5A	675.22	45.97	937.61	52.99	187.52	1125.13
BTA3C3.1SSASBT5B	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red subterránea, acometida simple, BT5B	675.22	45.97	937.61	52.99	187.52	1125.13
C4.1	**de 50 kW hasta 75 kW**						
BTA3C4.1AAASBT2	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red aérea, acometida simple, BT2	700.24	47.69	910.01	46.84	182.00	1092.01
BTA3C4.1AAASBT3	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red aérea, acometida simple, BT3	700.24	47.69	910.01	46.84	182.00	1092.01
BTA3C4.1AAASBT4	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red aérea, acometida simple, BT4	700.24	47.69	910.01	46.84	182.00	1092.01
BTA3C4.1ASASBT2	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT2	753.71	51.33	1016.14	51.55	203.23	1219.37
BTA3C4.1ASASBT3	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT3	753.71	51.33	1016.14	51.55	203.23	1219.37
BTA3C4.1ASASBT4	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red	753.71	51.33	1016.14	51.55	203.23	1219.37

Listado de Tipos de Conexión

Código	Descripción	Materiales	Stock	Recursos Mano	Recursos Transporte y Equipos	Gastos Generales	Total
	aérea-subterránea, acometida simple, BT4						
BTA3C4.1SSASBT2	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red subterránea, acometida simple, BT2	815.53	55.54	1083.11	51.55	216.62	1299.73
BTA3C4.1SSASBT3	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red subterránea, acometida simple, BT3	815.53	55.54	1083.11	51.55	216.62	1299.73
BTA3C4.1SSASBT4	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red subterránea, acometida simple, BT4	815.53	55.54	1083.11	51.55	216.62	1299.73
C4.2	**de 75 kW hasta 150 kW**						
BTA3C4.2SSASBT2	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 75 kW hasta 150 kW, red subterránea, acometida simple, BT2	1166.27	79.42	1460.71	51.80	292.14	1752.85
BTA3C4.2SSASBT3	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 75 kW hasta 150 kW, red subterránea, acometida simple, BT3	1166.27	79.42	1460.71	51.80	292.14	1752.85
BTA3C4.2SSASBT4	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 75 kW hasta 150 kW, red subterránea, acometida simple, BT4	1166.27	79.42	1460.71	51.80	292.14	1752.85
C4.3	**de 150 kW hasta 225 kW**						
BTA3C4.3SSASBT2	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 150 kW hasta 225 kW, red subterránea, acometida simple, BT2	1560.75	106.2	1893.68	51.80	378.74	2272.42
BTA3C4.3SSASBT3	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 150 kW hasta 225 kW, red subterránea, acometida simple, BT3	1560.75	106.2	1893.68	51.80	378.74	2272.42
BTA3C4.3SSASBT4	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 150 kW hasta 225 kW, red subterránea, acometida simple, BT4	1560.75	106.2	1893.68	51.80	378.74	2272.42
C4.4	**de 225 kW hasta 300 kW**						
BTA3C4.4SSASBT2	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 225 kW hasta 300 kW, red subterránea, acometida simple, BT2	1728.77	117.7	2102.29	91.53	420.46	2522.75
BTA3C4.4SSASBT3	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 225 kW hasta 300 kW, red subterránea, acometida simple, BT3	1728.77	117.7	2102.29	91.53	420.46	2522.75
BTA3C4.4SSASBT4	Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 225 kW hasta 300 kW, red subterránea, acometida simple, BT4	1728.77	117.7	2102.29	91.53	420.46	2522.75
BTB	**Conexión en Baja Tensión 380/220V**						
3	**Trifásica**						
C2.1	**hasta 10 kW**						
BTB3C2.1AAASBT200000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT2	483.29	32.92	718.26	86.35	143.65	861.91
BTB3C2.1AAASBT300000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT3	483.29	32.92	718.26	86.35	143.65	861.91

Listado de Tipos de Conexión

Código	Descripción	Materiales	Stock	Recursos Mano	Recursos Transporte y Equipos	Gastos Generales	Total
BTB3C2.1AAASBT400000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT4	483.29	32.92	718.26	86.35	143.65	861.91
BTB3C2.1AAASBT5A0000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT5A	421.09	28.69	646.13	86.69	129.23	775.36
BTB3C2.1AAASBT5B0000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT5B	72.52	4.94	139.99	21.90	28.00	167.99
BTB3C2.1AAASBT600000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT6	41.19	2.81	99.85	19.05	19.97	119.82
BTB3C2.1ASASBT200000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT2	489.66	33.35	778.85	93.65	155.77	934.62
BTB3C2.1ASASBT300000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT3	489.66	33.35	778.85	93.65	155.77	934.62
BTB3C2.1ASASBT400000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT4	489.66	33.35	778.85	93.65	155.77	934.62
BTB3C2.1ASASBT5A0000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT5A	427.46	29.12	706.72	93.99	141.34	848.06
BTB3C2.1ASASBT5B0000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT5B	126.11	8.59	384.84	93.99	76.97	461.81
BTB3C2.1ASASBT600000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT6	47.56	3.24	150.51	25.41	30.10	180.61
BTB3C2.1SSASBT200000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple, BT2	502.63	34.23	780.70	87.74	156.14	936.84
BTB3C2.1SSASBT300000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple, BT3	502.63	34.23	780.70	87.74	156.14	936.84
BTB3C2.1SSASBT400000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple, BT4	502.63	34.23	780.70	87.74	156.14	936.84
BTB3C2.1SSASBT5A0000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple, BT5A	576.69	39.27	721.63	24.56	144.33	865.96
BTB3C2.1SSASBT5B0000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple, BT5B	91.86	6.25	202.43	23.29	40.49	242.92
BTB3C2.1SSASBT600000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple, BT6	60.53	4.12	152.36	19.50	30.47	182.83
C2.2	**de 10 kW hasta 20 kW**						
BTB3C2.2AAASBT200000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea, acometida simple, BT2	484.08	32.98	719.11	86.35	143.82	862.93
BTB3C2.	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20	484.08	32.98	719.11	86.35	143.82	862.93

Listado de Tipos de Conexión

Código	Descripción	Materiales	Stock	Recursos Mano	Recursos Transporte y Equipos	Gastos Generales	Total
2AAASBT300000	kW, red aérea, acometida simple, BT3						
BTB3C2.2AAASBT400000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea, acometida simple, BT4	484.08	32.98	719.11	86.35	143.82	862.93
BTB3C2.2AAASBT5A0000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea, acometida simple, BT5A	421.88	28.75	646.98	86.69	129.40	776.38
BTB3C2.2AAASBT5B0000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea, acometida simple, BT5B	73.31	5.00	140.84	21.90	28.17	169.01
BTB3C2.2AAASBT600000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea, acometida simple, BT6	41.98	2.87	100.70	19.05	20.14	120.84
BTB3C2.2ASASBT200000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT2	490.45	33.41	779.70	93.65	155.94	935.64
BTB3C2.2ASASBT300000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT3	490.45	33.41	779.70	93.65	155.94	935.64
BTB3C2.2ASASBT400000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT4	490.45	33.41	779.70	93.65	155.94	935.64
BTB3C2.2ASASBT5A0000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT5A	428.25	29.18	707.57	93.99	141.51	849.08
BTB3C2.2ASASBT5B0000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT5B	79.68	5.43	201.43	29.20	40.29	241.72
BTB3C2.2ASASBT600000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT6	48.35	3.30	151.36	25.41	30.27	181.63
BTB3C2.2SSASBT200000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red subterránea, acometida simple, BT2	503.42	34.29	781.55	87.74	156.31	937.86
BTB3C2.2SSASBT300000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red subterránea, acometida simple, BT3	503.42	34.29	781.55	87.74	156.31	937.86
BTB3C2.2SSASBT400000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red subterránea, acometida simple, BT4	503.42	34.29	781.55	87.74	156.31	937.86
BTB3C2.2SSASBT5A0000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red subterránea, acometida simple, BT5A	441.22	30.06	709.42	88.08	141.88	851.30
BTB3C2.2SSASBT5B0000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red subterránea, acometida simple, BT5B	92.65	6.31	203.28	23.29	40.66	243.94
BTB3C2.2SSASBT600000	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red subterránea, acometida simple, BT6	61.32	4.18	153.21	19.50	30.64	183.85
C3.1	**de 20 kW hasta 50 kW**						
BTB3C3.1AAASBT2	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea, acometida simple, BT2	780.90	53.18	1039.68	97.51	207.94	1247.62

Listado de Tipos de Conexión

Código	Descripción	Materiales	Stock	Recursos Mano	Recursos Transporte y Equipos	Gastos Generales	Total
BTB3C3.1AAASBT3	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea, acometida simple, BT3	780.90	53.18	1039.68	97.51	207.94	1247.62
BTB3C3.1AAASBT4	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea, acometida simple, BT4	780.90	53.18	1039.68	97.51	207.94	1247.62
BTB3C3.1AAASBT5A	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea, acometida simple, BT5A	780.90	53.18	1039.68	97.51	207.94	1247.62
BTB3C3.1AAASBT5B	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea, acometida simple, BT5B	780.90	53.18	1039.68	97.51	207.94	1247.62
BTB3C3.1ASASBT2	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT2	730.85	49.77	1048.01	108.63	209.60	1257.61
BTB3C3.1ASASBT3	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT3	730.85	49.77	1048.01	108.63	209.60	1257.61
BTB3C3.1ASASBT4	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT4	730.85	49.77	1048.01	108.63	209.60	1257.61
BTB3C3.1ASASBT5A	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT5A	730.85	49.77	1048.01	108.63	209.60	1257.61
BTB3C3.1ASASBT5B	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT5B	730.85	49.77	1048.01	108.63	209.60	1257.61
BTB3C3.1SSASBT2	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red subterránea, acometida simple, BT2	744.79	50.72	1060.27	105.53	212.05	1272.32
BTB3C3.1SSASBT3	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red subterránea, acometida simple, BT3	744.79	50.72	1060.27	105.53	212.05	1272.32
BTB3C3.1SSASBT4	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red subterránea, acometida simple, BT4	744.79	50.72	1060.27	105.53	212.05	1272.32
BTB3C3.1SSASBT5A	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red subterránea, acometida simple, BT5A	744.79	50.72	1060.27	105.53	212.05	1272.32
BTB3C3.1SSASBT5B	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red subterránea, acometida simple, BT5B	744.79	50.72	1060.27	105.53	212.05	1272.32
C4.1	**de 50 kW hasta 75 kW**						
BTB3C4.1AAASBT2	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red aérea, acometida simple, BT2	809.17	55.12	1106.06	86.57	221.21	1327.27
BTB3C4.1AAASBT3	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red aérea, acometida simple, BT3	809.17	55.12	1106.06	86.57	221.21	1327.27
BTB3C4.1AAASBT4	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red aérea, acometida simple, BT4	809.17	55.12	1106.06	86.57	221.21	1327.27
BTB3C4.1ASASBT2	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75	759.35	51.73	1063.63	91.28	212.73	1276.36

Listado de Tipos de Conexión

Código	Descripción	Materiales	Stock	Recursos Mano	Recursos Transporte y Equipos	Gastos Generales	Total
	kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT2						
BTB3C4.1ASASBT3	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT3	759.35	51.73	1063.63	91.28	212.73	1276.36
BTB3C4.1ASASBT4	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red aérea-subterránea, acometida simple, BT4	759.35	51.73	1063.63	91.28	212.73	1276.36
BTB3C4.1SSASBT2	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red subterránea, acometida simple, BT2	795.90	54.21	1103.60	91.28	220.72	1324.32
BTB3C4.1SSASBT3	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red subterránea, acometida simple, BT3	795.90	54.21	1103.60	91.28	220.72	1324.32
BTB3C4.1SSASBT4	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red subterránea, acometida simple, BT4	795.90	54.21	1103.60	91.28	220.72	1324.32
C4.2	**de 75 kW hasta 150 kW**						
BTB3C4.2SSASBT2	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 75 kW hasta 150 kW, red subterránea, acometida simple, BT2	1016.78	69.24	1339.51	91.28	267.90	1607.41
BTB3C4.2SSASBT3	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 75 kW hasta 150 kW, red subterránea, acometida simple, BT3	1016.78	69.24	1339.51	91.28	267.90	1607.41
BTB3C4.2SSASBT4	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 75 kW hasta 150 kW, red subterránea, acometida simple, BT4	1016.78	69.24	1339.51	91.28	267.90	1607.41
C4.3	**de 150 kW hasta 225 kW**						
BTB3C4.3SSASBT2	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 150 kW hasta 225 kW, red subterránea, acometida simple, BT2	1408.01	95.89	1769.05	91.28	353.81	2122.86
BTB3C4.3SSASBT3	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 150 kW hasta 225 kW, red subterránea, acometida simple, BT3	1408.01	95.89	1769.05	91.28	353.81	2122.86
BTB3C4.3SSASBT4	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 150 kW hasta 225 kW, red subterránea, acometida simple, BT4	1408.01	95.89	1769.05	91.28	353.81	2122.86
C4.4	**de 225 kW hasta 300 kW**						
BTB3C4.4SSASBT2	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 225 kW hasta 300 kW, red subterránea, acometida simple, BT2	1539.17	104.8	1898.17	91.28	379.63	2277.80
BTB3C4.4SSASBT3	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 225 kW hasta 300 kW, red subterránea, acometida simple, BT3	1539.17	104.8	1898.17	91.28	379.63	2277.80
BTB3C4.4SSASBT4	Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 225 kW hasta 300 kW, red subterránea, acometida simple, BT4	1539.17	104.8	1898.17	91.28	379.63	2277.80
CAM	**Conexión Adicional Murete**						
BT	**Baja Tensión**						
MA	**Mampostería**						

Listado de Tipos de Conexión

Código	Descripción	Materiales	Stock	Recursos Mano	Recursos Transporte y Equipos	Gastos Generales	Total
CAMBTMA000000	Conexión Adicional Murete, Baja Tensión, de mampostería	33.36	2.27	82.82	8.41	16.56	99.38
MT	**Media Tensión**						
MA	**Mampostería**						
CAMMTMA000000	Conexión Adicional Murete, Media Tensión, de mampostería	33.36	2.27	82.82	8.41	16.56	99.38
CCCM	**Conexiones Complementarias MT Cajas de Medición y Protección**						
MTA	**10 kV**						
S	**Celda Interior**						
CCCMMTASC50000	Conexiones Complementarias MT Cajas de Medición y Protección, 10kV, Celda Interior, Potencia Conectada Trifásica hasta 1000 kW	1205.44	82.09	1417.62	11.27	283.52	1701.14
CCCMMTASC50001	Conexiones Complementarias MT Cajas de Medición y Protección, 10kV, Celda Interior, Potencia Conectada Trifásica de 1000 kW hasta 2500 kW	1205.44	82.09	1417.62	11.27	283.52	1701.14
MTB	**13,2 kV**						
S	**Celda Interior**						
CCCMMTBSC50000	Conexiones Complementarias MT Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Celda Interior, Potencia Conectada Trifásica hasta 1000 kW	1157.22	78.81	1366.12	11.27	273.22	1639.34
CCCMMTBSC50001	Conexiones Complementarias MT Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Celda Interior, Potencia Conectada Trifásica de 1000 kW hasta 2500 kW	1157.22	78.81	1366.12	11.27	273.22	1639.34
MTC	**22,9 kV**						
S	**Celda Interior**						
CCCMMTCSC50000	Conexiones Complementarias MT Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Celda Interior, Potencia Conectada Trifásica hasta 1000 kW	1200.38	81.75	1412.22	11.27	282.44	1694.66
CCCMMTCSC50001	Conexiones Complementarias MT Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Celda Interior, Potencia Conectada Trifásica de 1000 kW hasta 2500 kW	1200.38	81.75	1412.22	11.27	282.44	1694.66
MT	**Conexión en Media Tensión**						
RR	**Rotura y Resane**						
VE	**Vereda**						
MTRRVE000000	Conexión en Media Tensión, Rotura y Resane de Vereda	10.54	0.72	36.46	5.03	7.29	43.75
MTA	**Conexión Básica en Media Tensión 10kV**						
3	**Trifásica**						
C5.1	**hasta 100 kW**						

Listado de Tipos de Conexión

Código	Descripción	Materiales	Stock	Recursos Mano	Recursos Transporte y Equipos	Gastos Generales	Total
MTA3C5.1RMCAMT2	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a PMI, MT2	2107.54	143.5	2715.94	101.70	543.19	3259.13
MTA3C5.1RMCAMT3	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a PMI, MT3	2107.54	143.5	2715.94	101.70	543.19	3259.13
MTA3C5.1RMCAMT4	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a PMI, MT4	2107.54	143.5	2715.94	101.70	543.19	3259.13
MTA3C5.1RMCSMT2	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a Caseta, MT2	3790.06	258.1	4494.18	70.52	898.84	5393.02
MTA3C5.1RMCSMT3	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a Caseta, MT3	3790.06	258.1	4494.18	70.52	898.84	5393.02
MTA3C5.1RMCSMT4	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a Caseta, MT4	3790.06	258.1	4494.18	70.52	898.84	5393.02
C5.2	**de 100 kW hasta 400 kW**						
MTA3C5.2RMCAMT2	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a PMI, MT2	2960.36	201.6	3626.83	101.70	725.37	4352.20
MTA3C5.2RMCAMT3	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a PMI, MT3	2960.36	201.6	3626.83	101.70	725.37	4352.20
MTA3C5.2RMCAMT4	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a PMI, MT4	2960.36	201.6	3626.83	101.70	725.37	4352.20
MTA3C5.2RMCSMT2	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a Caseta, MT2	3395.04	231.2	4099.58	97.84	819.92	4919.50
MTA3C5.2RMCSMT3	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a Caseta, MT3	3395.04	231.2	4099.58	97.84	819.92	4919.50
MTA3C5.2RMCSMT4	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a Caseta, MT4	3395.04	231.2	4099.58	97.84	819.92	4919.50
C5.3	**de 400 kW hasta 700 kW**						
MTA3C5.3RMCAMT2	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a PMI, MT2	2646.32	180.2	3291.41	101.70	658.28	3949.69
MTA3C5.3RMCAMT3	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a PMI, MT3	2646.32	180.2	3291.41	101.70	658.28	3949.69
MTA3C5.3RMCAMT4	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a PMI, MT4	2646.32	180.2	3291.41	101.70	658.28	3949.69
MTA3C5.3RMCSMT2	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a Caseta, MT2	3239.48	220.6	3933.42	97.84	786.68	4720.10
MTA3C5.3RMCSMT3	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a Caseta, MT3	3239.48	220.6	3933.42	97.84	786.68	4720.10

Listado de Tipos de Conexión

Código	Descripción	Materiales	Stock	Recursos Mano	Recursos Transporte y Equipos	Gastos Generales	Total
MTA3C5.3RMCSMT4	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a Caseta, MT4	3239.48	220.6	3933.42	97.84	786.68	4720.10
C5.4	**de 700 kW hasta 1000 kW**						
MTA3C5.4RMCAMT2	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a PMI, MT2	2736.70	186.3	3387.94	101.70	677.59	4065.53
MTA3C5.4RMCAMT3	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a PMI, MT3	2736.70	186.3	3387.94	101.70	677.59	4065.53
MTA3C5.4RMCAMT4	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a PMI, MT4	2736.70	186.3	3387.94	101.70	677.59	4065.53
MTA3C5.4RMCSMT2	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a Caseta, MT2	3069.84	209.0	3752.23	97.84	750.45	4502.68
MTA3C5.4RMCSMT3	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a Caseta, MT3	3069.84	209.0	3752.23	97.84	750.45	4502.68
MTA3C5.4RMCSMT4	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a Caseta, MT4	3069.84	209.0	3752.23	97.84	750.45	4502.68
C5.5	**Mayor a 1000 kW**						
MTA3C5.5RMCAMT2	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a PMI, MT2	3368.38	229.3	4062.64	101.70	812.53	4875.17
MTA3C5.5RMCAMT3	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a PMI, MT3	3368.38	229.3	4062.64	101.70	812.53	4875.17
MTA3C5.5RMCAMT4	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a PMI, MT4	3368.38	229.3	4062.64	101.70	812.53	4875.17
MTA3C5.5RMCSMT2	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a Caseta, MT2	3217.14	219.0	3909.56	97.84	781.91	4691.47
MTA3C5.5RMCSMT3	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a Caseta, MT3	3217.14	219.0	3909.56	97.84	781.91	4691.47
MTA3C5.5RMCSMT4	Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a Caseta, MT4	3217.14	219.0	3909.56	97.84	781.91	4691.47
MTB	**Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV**						
3	**Trifásica**						
C5.1	**hasta 100 kW**						
MTB3C5.1RMCAMT2	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a PMI, MT2	2705.62	184.2	3354.75	101.70	670.95	4025.70
MTB3C5.1RMCAMT3	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a PMI, MT3	2705.62	184.2	3354.75	101.70	670.95	4025.70

Listado de Tipos de Conexión

Código	Descripción	Materiales	Stock	Recursos Mano	Recursos Transporte y Equipos	Gastos Generales	Total
MTB3C5.1RMCAMT4	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a PMI, MT4	2705.62	184.2	3354.75	101.70	670.95	4025.70
MTB3C5.1RMCSMT2	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a Caseta, MT2	4996.05	340.2	5809.61	97.84	1161.92	6971.53
MTB3C5.1RMCSMT3	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a Caseta, MT3	4996.05	340.2	5809.61	97.84	1161.92	6971.53
MTB3C5.1RMCSMT4	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a Caseta, MT4	4996.05	340.2	5809.61	97.84	1161.92	6971.53
C5.2	**de 100 kW hasta 400 kW**						
MTB3C5.2RMCAMT2	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a PMI, MT2	2722.50	185.4	3372.77	101.70	674.55	4047.32
MTB3C5.2RMCAMT3	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a PMI, MT3	2722.50	185.4	3372.77	101.70	674.55	4047.32
MTB3C5.2RMCAMT4	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a PMI, MT4	2722.50	185.4	3372.77	101.70	674.55	4047.32
MTB3C5.2RMCSMT2	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a Caseta, MT2	4470.84	304.4	5248.64	97.84	1049.73	6298.37
MTB3C5.2RMCSMT3	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a Caseta, MT3	4470.84	304.4	5248.64	97.84	1049.73	6298.37
MTB3C5.2RMCSMT4	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a Caseta, MT4	4470.84	304.4	5248.64	97.84	1049.73	6298.37
C5.3	**de 400 kW hasta 700 kW**						
MTB3C5.3RMCAMT2	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a PMI, MT2	2801.72	190.8	3457.39	101.70	691.48	4148.87
MTB3C5.3RMCAMT3	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a PMI, MT3	2801.72	190.8	3457.39	101.70	691.48	4148.87
MTB3C5.3RMCAMT4	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a PMI, MT4	2801.72	190.8	3457.39	101.70	691.48	4148.87
MTB3C5.3RMCSMT2	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a Caseta, MT2	4263.99	290.3	5027.70	97.84	1005.54	6033.24
MTB3C5.3RMCSMT3	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a Caseta, MT3	4263.99	290.3	5027.70	97.84	1005.54	6033.24
MTB3C5.3RMCSMT4	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a Caseta, MT4	4263.99	290.3	5027.70	97.84	1005.54	6033.24
C5.4	**de 700 kW hasta 1000 kW**						

Listado de Tipos de Conexión

Código	Descripción	Materiales	Stock	Recursos Mano	Recursos Transporte y Equipos	Gastos Generales	Total
MTB3C5.4RMCAMT2	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a PMI, MT2	2801.72	190.8	3457.39	101.70	691.48	4148.87
MTB3C5.4RMCAMT3	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a PMI, MT3	2801.72	190.8	3457.39	101.70	691.48	4148.87
MTB3C5.4RMCAMT4	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a PMI, MT4	2801.72	190.8	3457.39	101.70	691.48	4148.87
MTB3C5.4RMCSMT2	Conexión Básica en Media Tensión 13.2kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a Caseta, MT2	4263.99	290.3	5027.70	97.84	1005.54	6033.24
MTB3C5.4RMCSMT3	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a Caseta, MT3	4263.99	290.3	5027.70	97.84	1005.54	6033.24
MTB3C5.4RMCSMT4	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a Caseta, MT4	4263.99	290.3	5027.70	97.84	1005.54	6033.24
C5.5	**Mayor a 1000 kW**						
MTB3C5.5RMCAMT2	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a PMI, MT2	3065.82	208.7	3739.47	101.70	747.89	4487.36
MTB3C5.5RMCAMT3	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a PMI, MT3	3065.82	208.7	3739.47	101.70	747.89	4487.36
MTB3C5.5RMCAMT4	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a PMI, MT4	3065.82	208.7	3739.47	101.70	747.89	4487.36
MTB3C5.5RMCSMT2	Conexión Básica en Media Tensión 13.2kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a Caseta, MT2	4195.17	285.6	4954.19	97.84	990.84	5945.03
MTB3C5.5RMCSMT3	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a Caseta, MT3	4195.17	285.6	4954.19	97.84	990.84	5945.03
MTB3C5.5RMCSMT4	Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a Caseta, MT4	4195.17	285.6	4954.19	97.84	990.84	5945.03
MTC	**Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV**						
3	**Trifásica**						
C5.1	**hasta 100 kW**						
MTC3C5.1RMCAMT2	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a PMI, MT2	3057.34	208.2	3730.42	101.70	746.08	4476.50
MTC3C5.1RMCAMT3	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a PMI, MT3	3057.34	208.2	3730.42	101.70	746.08	4476.50
MTC3C5.1RMCAMT4	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a PMI, MT4	3057.34	208.2	3730.42	101.70	746.08	4476.50
MTC3C5.1RMCSMT2	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a Caseta, MT2	5003.48	340.7	5817.55	97.84	1163.51	6981.06

Listado de Tipos de Conexión

Código	Descripción	Materiales	Stock	Recursos Mano	Recursos Transporte y Equipos	Gastos Generales	Total
MTC3C5.1RMCSMT3	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a Caseta, MT3	5003.48	340.7	5817.55	97.84	1163.51	6981.06
MTC3C5.1RMCSMT4	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a Caseta, MT4	5003.48	340.7	5817.55	97.84	1163.51	6981.06
C5.2	**de 100 kW hasta 400 kW**						
MTC3C5.2RMCAMT2	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a PMI, MT2	3057.34	208.2	3730.42	101.70	746.08	4476.50
MTC3C5.2RMCAMT3	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a PMI, MT3	3057.34	208.2	3730.42	101.70	746.08	4476.50
MTC3C5.2RMCAMT4	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a PMI, MT4	3057.34	208.2	3730.42	101.70	746.08	4476.50
MTC3C5.2RMCSMT2	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a Caseta, MT2	5003.48	340.7	5817.55	97.84	1163.51	6981.06
MTC3C5.2RMCSMT3	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a Caseta, MT3	5003.48	340.7	5817.55	97.84	1163.51	6981.06
MTC3C5.2RMCSMT4	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a Caseta, MT4	5003.48	340.7	5817.55	97.84	1163.51	6981.06
C5.3	**de 400 kW hasta 700 kW**						
MTC3C5.3RMCAMT2	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a PMI, MT2	3212.81	218.8	3896.48	101.70	779.30	4675.78
MTC3C5.3RMCAMT3	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a PMI, MT3	3212.81	218.8	3896.48	101.70	779.30	4675.78
MTC3C5.3RMCAMT4	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a PMI, MT4	3212.81	218.8	3896.48	101.70	779.30	4675.78
MTC3C5.3RMCSMT2	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a Caseta, MT2	5617.25	382.5	6473.12	97.84	1294.62	7767.74
MTC3C5.3RMCSMT3	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a Caseta, MT3	5617.25	382.5	6473.12	97.84	1294.62	7767.74
MTC3C5.3RMCSMT4	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a Caseta, MT4	5617.25	382.5	6473.12	97.84	1294.62	7767.74
C5.4	**de 700 kW hasta 1000 kW**						
MTC3C5.4RMCAMT2	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a PMI, MT2	3286.58	223.8	3975.27	101.70	795.05	4770.32
MTC3C5.4RMCAMT3	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a PMI, MT3	3286.58	223.8	3975.27	101.70	795.05	4770.32

Listado de Tipos de Conexión

Código	Descripción	Materiales	Stock	Recursos Mano	Recursos Transporte y Equipos	Gastos Generales	Total
MTC3C5.4RMCAMT4	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a PMI, MT4	3286.58	223.8	3975.27	101.70	795.05	4770.32
MTC3C5.4RMCSMT2	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a Caseta, MT2	5476.43	372.9	6322.71	97.84	1264.54	7587.25
MTC3C5.4RMCSMT3	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a Caseta, MT3	5476.43	372.9	6322.71	97.84	1264.54	7587.25
MTC3C5.4RMCSMT4	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a Caseta, MT4	5476.43	372.9	6322.71	97.84	1264.54	7587.25
C5.5	**Mayor a 1000 kW**						
MTC3C5.5RMCAMT2	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a PMI, MT2	3616.49	246.2	4327.65	101.70	865.53	5193.18
MTC3C5.5RMCAMT3	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a PMI, MT3	3616.49	246.2	4327.65	101.70	865.53	5193.18
MTC3C5.5RMCAMT4	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a PMI, MT4	3616.49	246.2	4327.65	101.70	865.53	5193.18
MTC3C5.5RMCSMT2	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a Caseta, MT2	5085.35	346.3	5904.99	97.84	1181.00	7085.99
MTC3C5.5RMCSMT3	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a Caseta, MT3	5085.35	346.3	5904.99	97.84	1181.00	7085.99
MTC3C5.5RMCSMT4	Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a Caseta, MT4	5085.35	346.3	5904.99	97.84	1181.00	7085.99